alphatronics	Anleitung zu Transponder und Programmen R-Line 2013 bis 2015	Seite 1 ID: Technik. KD Version: 1.0
alphatronics		

Autor: R. Grieshammer, TK

Bei den Geräteserien R-15ewdsB bis R-24ewdsB, R-19WewdsB bis R-24WewdsB sowie bei S-19eshB bis S-22eshB können nur mit neuen Transponderfrequenzen und Transpondersuchläufen die neuen Regional-TV und Musiksender hinzugefügt werden.

Regionalsender Bayerischer Rundfunk = TP 11053 H 22000

Je nachdem kann man seine Regionalsender einzeln selbst hinzufügen oder alle angegebenen TP eingeben.

Beispiel:

Bayern 3 neu

Taste Menú auf der Fernbedienung drücken



Dann Pfeil-Taste drücken und die gelbe Markierung auf Satellit Konfiguration schieben

alphatronics

ID: Technik. KD

Version: 1.0





Dann die Enter-Taste drücken



			•	
n	ha'	tra	nic	22
	I IU	\mathbf{U}		

ID: Technik. KD

Version: 1.0

	Satellit Ko	onfiguration	
Satellit		Ku_ASTRA 1H,1KR,	1L,&h)
01 019.2 E Ku_ASTRA 1H,	IKR,1L,&h)	LNB Typ	09750/10600
02 028.2 E Ku_ASTRA 2A,	2B,2D	LNB Versorgung	13/18V
03 023.5 E Ku_ASTRA 1E,	IG,3A	22KHz	Auto
04 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,	7A,8	Toneburst	Kein
05 007.0 E Ku_EUTELSAT	W3A	DiSEqC1.0	LNB1
06 009.0 E Ku_Eutelsat9A 07 007.0 W Ku_NILESAT 1	D1, 10	DiSEqC1.1	Kein
08 010.0 E Ku_EUTELSAT	W1	Motor	Kein
Qualität		*****	
EPG Transponder	⊙ OK Auswählen ⊖Neu	🌍 Bearbeiten 🌰 Löschen	O Suche

Danach die Taste EPG drücken



Nun zeigt sich die Transponderliste, hier z.B. bis 203 Transponder. (auf jedem Transponder können sich 6-24 Programme verbergen).

alphatronics	Anleitung zu Transponder und Programmen R-Line 2013 bis 2015	

	Satellit Ko	onfiguration	
Transpond	er	Ku_ASTRA 1H,1M	(R,1L,&h)
201 12479 V 27499 202 12551 V 21999 203 12580 V 21999 204 12698 V 21999 205 12728 V 21999 206 11553 H 21999 207 10713 H 21999		LNB Typ LNB Versorgung 22KHz Toneburst DiSEqC1.0 DiSEqC1.1 Motor	0 1: A Ke Ke
Qualität	********		
EPG Satellit EXIT EXIT	⊙ OK Auswählen ⊖Neu	🌀 Bearbeiten 🌀 Löschen	Suche

Nun kann man mit den Pfeil Tasten [] 1 durch die TP Liste blättern und die Frequenzen vergleichen, ob sie zu den oben genännten Frequenzen der neuen Programme passen.

Der Transponder für die neuen Franken Programme ist Neu und muss extra hinzugefügt werden.

Wenn nun kein vergleichbare Frequenz gefunden wird, drückt man die Gelbe Taste NEU auf der Fernbedienung.



Sofort tut sich ein Eingabefenster auf, in dem man mit den Zifferntasten der Fernbedienung die entsprechenden Zahlen eintippen kann.

Fransp		Neu	IKR,
9	Transponder	208	
19 19	Frequenz	10713	1
99	SR (ks/s)	21999	
99 99	Polarität	Н	
99		Motor	

Mit den Pfeiltasten wechselt man die Zeilen und tippt dann die anderen Zahlen ein.

Es sollte dann so wie hier aussehen.

Wenn dann die Felder so ausgefüllt sind, tippt man auf die blaue Taste **SUCHE** der Fernbedienung und das Feld Sendersuche bestätigt man mit Enter.



Enter drücken und ein kurzer Suchlauf startet nun auf dem Transponder.

Anleitung zu Transponder und Programmen R-Line 2013 bis 2015	
--	--

ID: Technik. KD



Nach dem Durchlauf finden sich die neuen Programme am Ende der Senderliste, meist bei 990 oder höher.

Nachdem alle Transpondersuchläufe durch sind, kann man die Sender mit der Anleitung zum "Suchen und Bearbeiten" bestimmter Programme umsortieren.

Siehe anderes Dokument.